

Absorción
en 24 h

95%



Gleptoferron Labiana 200 mg/ml

Solución inyectable



Prevención y tratamiento de la anemia ferropénica

- ✓ Estimula la hematopoyesis
- ✓ Estimula la eritropoyesis

Hierro Premium: Absorción en 24h

- ✓ Molécula mejorada: hierro gleptoferrón
- ✓ Rápida absorción y por tanto alta disponibilidad
- ✓ Envase de plástico colapsable

Líder de antianémicos en el mercado español

- ✓ Con la garantía de calidad de Labiana especialista en hierro gleptoferrón desde hace más de veinte años

LABIANA
siempre eficaz



La profilaxis frente a la anemia ferropénica del lechón es indispensable

La anemia ferropénica del lechón puede tener graves consecuencias económicas por retrasos en el crecimiento y aumento del índice de conversión. Además, los hace más susceptibles a las enfermedades

El lechón nace con escasas reservas de hierro: 40-50 mg. Sus necesidades son 10-15 mg diarios.

La leche de la cerda es pobre en hierro. Cubre apenas el 10% de las necesidades. 1 mg al día.

En las primeras 12 horas hay un aumento importante del plasma sin que se produzca un aumento de glóbulos rojos.



Anemia fisiológica

200 mg en inyección de hierro gleptoferrón cubren las necesidades del lechón hasta el destete

COMPOSICIÓN POR ML

Hierro (III) (como gleptoferrón 532,6 mg) 200 mg

INDICACIONES

Porcino (lechones):

Prevención y tratamiento de la anemia ferropénica.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Limpiar el tapón antes de extraer cada dosis.

La dosis recomendada es de 200 mg de hierro gleptoferrón por animal, que corresponde a 1 ml de Gleptoferron Labiana 200 mg/ml, mediante inyección intramuscular profunda.

Las inyecciones se deben aplicar de la siguiente manera:

- Para la prevención de la anemia ferropénica, no más tarde del tercer día de vida del animal.
- Para el tratamiento de la anemia ferropénica, administrar cuando se detecten los signos clínicos de la anemia (normalmente dentro de las tres primeras semanas de vida del animal).

TIEMPO DE ESPERA

Carne: cero días.

CONTRAINDICACIONES

No usar en los siguientes casos:

- Hipersensibilidad al complejo gleptoferrón o a alguno de los excipientes.
- Patologías hepáticas y/o renales.
- No administrar a lechones de los que se sospecha una deficiencia de vitamina E y / o selenio.
- No usar en animales clínicamente enfermos, especialmente en casos de diarrea.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

PRESENTACIONES

Viales de 100 ml y 200 ml.

Registro nº 3575 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

 **LABIANA**
siempre eficaz