

**80** mg / ml

Concentration



# Gentasol

Gentamicine en solution injectable



## Traitement des infections chez les bovins

- ✓ Infections chroniques et sévères des voies respiratoires.
- ✓ Pour les vaches atteintes de métrite et d'endométrite.
- ✓ Pour les infections digestives dues à *Coli* et *Salmonella*

## Excellente absorption et rapidité d'action

- ✓ Atteint la concentration maximale en 30-60 minutes


## La gentamicine injectable la plus appréciée sur le marché espagnol

- ✓ Avalisée par nos clients pour sa haute qualité

**LABIANA**  
*toujours efficace*



## Mécanisme d'action de la gentamicine



### COMPOSITION PAR ML

Gentamicine (sulfate) ..... 80.000 UI

### INDICATIONS

Traitement des infections causées par des microorganismes sensibles à la gentamicine.

#### **Veaux (jusqu'à 250 kg):**

- Colibacillose et salmonellose.
- Infections génito-urinaires.
- Infections des voies respiratoires.

### POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

**Bovins (veaux jusqu'à 250 kg):** Voie intraveineuse intramusculaire ou lente. Dose de 2000 à 5000 UI de gentamicine / kg de poids corporel toutes les 8 à 12 heures (équivalent à 2,5 - 6,2 ml / 100 kg) pendant 3 jours dans une rangée. Respectez un volume maximum par point d'injection de 20 ml.

Respecter un volume maximum de 20 ml par point d'injection.

### TEMPS D'ATTENTE

**Veaux:**

**Viande:** 214 jours.

**Lait:** Ne pas administrer à des femelles en lactation dont le lait est destiné à la consommation humaine.

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser en cas de dysfonctionnement rénal connu.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à la substance active ou à tout excipient. Ne pas dépasser la posologie recommandée.
- Ne pas utiliser chez des femelles en gestation.
- Ne pas utiliser chez des animaux déshydratés ou souffrant d'une déficience auditive (perte de l'équilibre ou oreille interne endommagée).
- Il est déconseillé d'utiliser la gentamicine chez les poulains et les nouveau-nés.

### PRÉSENTATIONS

Flacons de 100 et 250 ml.

Inscription n° 638 ESP

*Médicament délivré sur ordonnance vétérinaire.*

*Administration sous contrôle ou supervision du vétérinaire.*